

Ons kenmerk	2014-0335 2014/28821	Maastricht	3 juni 2014
Bijlage(n)	1	Verzonden	

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontbrandingstoestemming

Onderwerp

Aanvraag van Dream Fireworks om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

1 De aanvraag

Op 16 april 2014 hebben wij een aanvraag ontvangen van Dream Fireworks voor het verkrijgen van een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3B.1, derde lid onder a van het Vuurwerkbesluit (Vwb). De aanvraag heeft betrekking op het opbouwen, installeren, bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 16 juli 2014 tussen 09.00 en 23.30 uur op de locatie gelegen aan de Cuijksesteeg ongenummerd te Mook en Middelaar.

Op 30 april 2014 hebben wij de aanvrager schriftelijk om aanvullende gegevens verzocht inzake de toestemming van de burgemeester voor het afzetten van een openbare weg en inzake gegevens met betrekking tot het vuurwerkartikel waterbom. Ten tijde van het opstellen van deze ontbrandingstoestemming hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen.

Het vuurwerk bestaat uit professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2014-0335.

2 Bedenkingen in verband met veiligheid

Overeenkomstig artikel 3B.3a, achtste lid Vwb, is de burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar in de gelegenheid gesteld om te verklaren in verband met de veiligheid bedenkingen te hebben. Binnen de gestelde wettelijke termijn hebben wij geen bedenkingen van de burgemeester ontvangen.

Op 19 mei 2014 hebben wij van de gemeente Mook en Middelaar een reactie ontvangen waarin zij aangeeft geen bedenkingen te hebben tegen het ontbranden van het vuurwerk. Wel heeft de gemeente enkele aandachtspunten. Het betreft de volgende aandachtspunten:

- a geen enkele vorm van vuurwerk met knaleffecten (als hoofdeffect) toe te staan;
- b voorwaarden op te nemen om repeterende knaleffecten te voorkomen;
- c de aanvrager dient een aantal personen ter beschikking te stellen (voorzien van hesjes en zaklampen) in verband met het bewaken van de veiligheidszones;
- d de aan te houden veiligheidsafstand dient te worden vastgesteld op 120 meter;
- e het vuurwerk dient zo dicht mogelijk richting oever Maas opgesteld te worden. Het opstellen moet in overleg met de vertegenwoordiger van de gemeente Mook en Middelaar;
- f de aanvrager dient schriftelijke toestemming te hebben van de agrariërs voor het gebruik van de percelen binnen de veiligheidszone van 120 meter;
- g tevens dient de aanvrager overeenstemming te hebben met voornoemde agrariërs, welke het vee zullen verwijderen uit de betreffende weilanden binnen de gevarezone;
- h de tuin van de bewoners hoek Veerstraat – Cuijksesteeg bevindt zich binnen de gevarezone. Er is vanuit de afsteeklocatie geen direct zicht mogelijk op de tuin en derhalve kan het voorkomen dat bewoners zich toch binnen de gevarezone begeven zonder dat dit wordt opgemerkt. De bewoners dienen via een brief geïnformeerd te worden door de aanvrager van de ontbrandingstoestemming.

De punten a en b zijn vertaald in voorschriften die aan de ontbrandingstoestemming zijn verbonden. De punten c, f en g zijn afspraken die de gemeente met de opdrachtgever maakt dan wel privaatrechtelijke aangelegenheden die buiten de werkingssfeer van deze ontbrandingstoestemming vallen.

Punt d is inherent aan de aanvraag, daar vuurwerkartikelen worden aangevraagd met een maximale veiligheidsafstand van 120 meter. Deze veiligheidsafstand is conform de Regeling *bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk* van 14 juni 2012.

Punt e is eveneens inherent aan de aanvraag.

Punt h is thans niet aan de orde. Volgens de aanvraag is de ontbrandingslocatie zodanig gelegen dat de tuin van de bewoners hoek Veerstraat-Cuijksesteeg zich niet binnen de veiligheidszone bevindt.

3 Advies en zienswijze

3.1 Advies

Conform artikel 3B.3a, zevende lid Vwb zijn DCMR namens de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M), de Koninklijke Luchtmacht en het bestuur van de Regionale Brandweer Limburg-Noord in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de beslissing op de aanvraag.

Voornoemde instanties hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

3.2 Zienswijze

Tevens zijn de eigenaren en gebruikers van de in de gevarenzone gelegen percelen als ook Rijkswaterstaat (waterdistrict Nijmegen-Maas) schriftelijk in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Op 9 mei 2014 hebben wij een schriftelijke reactie van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen, waarin zij aangeeft geen bezwaar te hebben tegen het ontbranden van vuurwerk indien Rijkswaterstaat eveneens instemt met het vuurwerkevenement.

Op 22 mei 2014 wij een schriftelijke reactie ontvangen van Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarin zij aangeeft geen bezwaar te hebben tegen het ontbranden van vuurwerk. Rijkswaterstaat verzoekt om het afgelasten van het vuurwerkevenement bij haar te melden en een afschrift van deze ontbrandingstoestemming aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf te Breda te zenden.

4 Overwegingen

4.1 Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1, eerste lid Vwb beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

4.2 Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vwb.

In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid onder b en c Vwb is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning dan wel het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn reeds bij ons bekend en hoeven niet alsnog te worden overgelegd.

Op 11 maart 2013 hebben wij de aanvrager schriftelijk om aanvullende gegevens verzocht. De aanvullende gegevens hebben betrekking op:

1. het toezenden van de toestemming conform artikel 3B.3a, tweede lid Vwb om de gemeentelijke weg die binnen de veiligheidszone is gelegen af te zetten;
2. de werking van het aangevraagde vuurwerkartikel "watershell" en het gebruik hiervan;

Ten tijde van het opstellen van deze ontbrandingstoestemming zijn geen aanvullende gegevens ontvangen. In deze ontbrandingstoestemming is een voorschrift opgenomen om de toestemming van de burgemeester, voor het afzetten van de gemeentelijke weg binnen de veiligheidszone, uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement aan ons te overleggen.

Het ontbranden van het vuurwerkartikel “watershell” is niet toegestaan. Wij kunnen aan de hand van de bij ons bekende gegevens niet beoordelen of het gebruik van deze vuurwerkartikelen op de aangevraagde locatie veilig kan gebeuren.

De bij de aanvraag gevoegde gegevens en bescheiden zijn, gelet op de opgenomen voorschriften in deze toestemming, als voldoende beoordeeld.

4.3 Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de regeling *bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk* van 14 juni 2012 zijn rechtstreeks werkende regels opgenomen met betrekking tot het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

Artikel 3.6, derde lid onder b van de Regeling stelt dat het niet toegestaan is dat binnen de veiligheidszone een vaarweg is gelegen. Uit de onderhavige aanvraag blijkt dat binnen de veiligheidszone een vaarweg is gelegen. Rijkswaterstaat heeft op 2 april 2013 schriftelijk verklaard geen bezwaar te hebben tegen het ontbranden van vuurwerk conform de aanvraag. Rijkswaterstaat draagt zorg dat eventueel doorgaand scheepsverkeer voor korte duur wordt opgehouden en dat veiligheidszone wordt vrijgehouden van schepen. In dit geval mag afgeweken worden van artikel 3.6, derde lid van de Regeling.

Wij zijn van mening dat de regels uit de regeling voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

4.4 Veiligheidsafstanden

In de regeling *bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk* zijn rechtstreeks werkende regels gesteld met betrekking tot het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming hebben wij getoetst aan de in de regeling in paragraaf 3.1 opgenomen veiligheidsafstanden zoals deze gelden voor professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk.

Uitgangspunt van de veiligheidsafstand is dat buiten deze afstand geen kans bestaat op letsel als gevolg van het neerkomen van niet ontbrande vuurwerkartikelen dan wel delen van vuurwerkartikelen. Bij de toetsing voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming wordt gekeken naar de gevaarsaspecten binnen de veiligheidszone. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van kwetsbare objecten (scholen, ziekenhuizen), opslagen voor (milieu) gevaarlijke stoffen, brandbare begroeiing en dergelijke.

Toetsing aan (gevaars)aspecten buiten de veiligheidszone valt buiten de reikwijdte van deze ontbrandingstoestemming.

Gelet op de afsteeklocatie en de betreffende veiligheidszone zijn wij van oordeel dat er geen gronden zijn de toestemming te weigeren, met uitzondering van het ontbranden van het vuurwerkartikel “watershell”.

4.5 Aanvullende voorschriften

Aan deze ontbrandingstoestemming zijn aanvullende voorschriften verbonden als bedoeld in artikel 3B.3, tweede lid Vwb.

De aanvullende voorschriften betreffen:

1. het telefonisch melden van het afgelasten van een vuurwerkevenement bij de provinciale milieumeld- klachtentelefoon en Rijkswaterstaat;
2. het, in afwijking van artikel 3.6, lid 3 onder b van de regeling, toestaan van de aanwezigheid van een vaarweg binnen de veiligheidszone;
3. het uiterlijk vijf werkdagen voorafgaan aan het evenement overleggen aan het bevoegde gezag van de toestemming van de burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar om wegen binnen de veiligheidszone te mogen afzetten;
4. het ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegde gezag van afwijkingen die betrekking hebben op:
 - het tijdstip van ontbranden;
 - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
 - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen.

4.6 Overige wetgeving

Wij wijzen de vergunninghouder erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, aan welke regels tevens voldaan moet worden. Te denken valt hier bij aan de algemene plaatselijke verordening (APV) of de Flora- en faunawet. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift wordt verleend.

5 Besluit

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- aan Dream Fireworks toestemming te verlenen, zoals bedoeld in artikel 3B.1, derde lid van het Vuurwerkbesluit, voor het opbouwen, installeren, bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 16 juli 2014 tussen 09.00 en 23.30 uur op de locatie gelegen aan de Cuijksesteeg ongenummerd te Mook en Middelaar;
- aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals opgenomen in bijlage I van dit besluit;
- dat de aanvraag van 16 april 2014 deel uitmaakt van de ontbrandingstoestemming, behalve indien daarvan blijktens voorschriften mag of moet worden afgeweken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. De bezwaartermijn gaat in op de dag, volgend op verzending van dit besluit aan de aanvrager. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

6 Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
werkveld Services
cluster Juridische Zaken en Inkoop
team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button 'e-loket'.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

7 Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- de aanvrager;
- de burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar;
- het bestuur van de Regionale Brandweer Limburg-Noord;
- Rijkswaterstaat, waterdistrict Nijmegen-Maas;
- Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf;
- KLPD;
- het Meld- en informatiecentrum.

8 Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

G.C.H. Broen
afdelingshoofd afdeling Provincie
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord ¹

¹De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Bijlage I

Voorschriften

1. Indien een vuurwerkevenement wordt afgelast, wordt hiervan zo spoedig mogelijk door Dream Fireworks melding gedaan bij de provinciale milieumeld- en klachten telefoon van de provincie Limburg, telefoonnummer (043) 361 70 70 en bij Rijkswaterstaat, telefoonnummer 06 22449746 of (buiten kantooruren) 0800 0341.
2. Het ontbranden van de vuurwerkartikelen “watershel” is niet toegestaan.
3. Artikel 3.6, lid 3 onder b van de regeling *bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk* van 14 juni 2012 is niet van toepassing.
4. Uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement moet Dream Fireworks aan het bevoegde gezag de toestemming van de burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar overleggen om wegen binnen de veiligheidszone te mogen afzetten.
5. Wijzigingen van de aanvraag dan wel ontbrandingstoestemming die betrekking hebben op:
 - het tijdstip van ontbranden;
 - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
 - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen;moeten ter goedkeuring aan het bevoegde gezag worden overlegd.
6. De wijzigingen in bovenstaand voorschrift dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement door Dream Fireworks aan het bevoegde gezag te zijn overlegd.